

突破科學研究瓶頸
新穎宇宙地球模式

發現外星人 與佛菩薩的世界

Discovery of Alien and Buddha's World

何顯榮 著

新思潮
系列叢書

2

發現外星人與佛菩薩的世界

何顯榮 著

新思潮
研究室

發現外星人與 佛菩薩的世界

何顯榮 著

新思潮系列叢書 2

突破科學研究瓶頸 新穎宇宙地球模式

發現外星人與佛菩薩的世界

Discovery of Alien and Buddha's World

新思潮研究室

以科學貫穿外星人與佛菩薩的世界

當今科學家最頭痛的問題是宇宙中我們所看到的物質僅佔4%，其餘22%暗物質和74%暗能量看不見，到底是什麼東西？近年來科學家由弦論推展出大宇宙中有無窮的平行宇宙，可能有一個你的分身跟你同時存在於其他宇宙，真的有這麼一回事嗎？世界幽浮檔案逐漸公開，外星人的存在已是不爭的事實，它們到底來自哪裡？在百慕達三角與日本魔鬼海等神秘區域失蹤無數的飛機與船隻，到底落在何處？許多飛機、船隻和人類各從空中、海洋和地洞進入地球內部的世界，那裡住著高大和智慧的外星人，有那麼一回事嗎？佛菩薩的世界是莊嚴的極樂淨土，並沒有實質的物體存在，到底在哪裡？

上述問題只要解答任何一項，都將掀起大震撼。筆者根據許多科學家正式發表的學術論文，將各項歸納為時空問題，以人本原理探討宇宙空間。由地球科學計算地球質量，經過數學推演和電腦計算發現一顆大火星1.33倍的暗行星，在地球內部的另外空間。

整個宇宙有三重宇宙的時空架構，分為：佔4~10%質量的本宇宙、佔90~96%質量的外星人宇宙和無質量的華藏宇宙，三重平行宇宙呈疊加態，上述的問題都可以得到解答。外星人的世界與佛菩薩的世界就在我們身邊，只是尚未發覺而已。

宇宙充滿著看不見的東西



在浩瀚宇宙中，我們看得到的星球與一般普通物質僅佔宇宙四%，其餘96%是失蹤質量，包括22%的暗物質和74%的暗能量。這些失蹤質量不知是何物？這是目前科學家最頭痛的問題。



銀河系充滿著暗物質

天文觀測到X行星可能是暗物質


- 1972年布雷地發表觀測哈雷彗星的紀錄，由電腦模擬數值模式計算結果，發現有一顆約土星三倍看不見的X行星。
- 科學家發現天王星與海王星被一個太陽系裡不明力量拉引偏離正常軌道，據推測太陽系內有一顆X行星存在。
- 2002年科學家發現太空探測船先鋒十號，因受到不明力量影響，已被拉回偏向太陽的方向；由於現有理論無法解釋這股宇宙神秘力量，可能就是X行星。

天文觀測到 X 行星可能是暗物質



1972年布雷地發表觀測哈雷彗星的紀錄，由電腦模擬數值模式計算結果，發現有一顆約土星三倍看不見的X行星。

先鋒十號受到不明力量拉回偏向太陽



2002年科學家發現太空探測船先鋒十號，因受到不明力量影響已被拉回偏向太陽的方向；由於現有理論無法解釋這股宇宙神秘力量，可能就是X行星。

宇宙星系的光呈紅位移擴張中




天文學家哈伯

1929年美國知名的天文學家哈伯研究星系發出的光，發現絕大多數的星光呈現紅位移的跡象，顯示宇宙眾多星球在擴張中。

宇宙的星球都在擴張中

1929年美國知名的天文學家哈伯研究星系發出的光，發現絕大多數的星光是呈現紅位移的跡象，顯示宇宙眾多星球辰在擴張中。另外，造父變星被稱為「量天尺」，用來測量天體的距離。弗里曼測量了八百顆造父變星的亮度，並計算它們的相對速度和位置，結果證實宇宙正在膨脹，各星系正在彼此遠離，將這種情況倒算回去，她計算出所有星系全聚集在一起的時間，即為「大霹靂」誕生在137億年前。

雙星系 Ia型超新星



宇宙的星球正在加速擴張中

當雙星系中，其一顆質量比太陽稍大的恆星，在變成白矮星後，另一顆伴星物質漸被吸入，當白矮星質量達到太陽的1.38倍時，便會因重力而經歷熱核爆炸，成為「Ia型超新星」。這個超新星爆炸時有固定的質量，爆炸所釋放的光亮量也是固定的。這它是好的「標準燭光」，被用來作為宇宙中計算距離的標準。1998年科學家從16高紅位移Ia超新星和附近的34個超新星的觀測資料發現宇宙的擴張不斷加速，而且速率愈來愈快。

宇宙擴張不斷加速被認為有暗能量

在可觀察的宇宙中，沒有跡象能夠解釋宇宙不斷加速擴張的現象，宇宙學家為解釋這種現象，因而提出假設有某種未知的一種「暗能量」存在。科學家認為暗能量是撕裂宇宙的力量，而暗物質則會凝聚萬物，這兩股力量的交互作用，形成了今日我們所知的宇宙結構。但是暗能量的物理特性沒有很好的線索可探尋，宇宙學家也不知道它的運作方式及背後的物理機制，看不見、摸不到、偵測不了，令人懷疑其存在的可能性。

超弦理論似可完成愛因斯坦心願

理論上，超弦理論可以統一自然界的四大基本力——強力、弱力、電磁力和重力，也可以從基本粒子的微觀世界到天文學的宏觀世界之間得到連貫，並導出所有基本粒子，可以完成愛因斯坦的心願，已成為「萬象理論」的候選者。科學的核心在於經驗檢測，惟至今尚未能獲得證實。

超弦理論就是超對稱的弦論

弦論是建立在基本粒子為一維弦和宇宙為九維空間的基礎上，但是科學家為了符合我們所居住空間的現狀，從大霹靂以後，宇宙的空間經過「自發對稱性破缺」而精緻化，成為我們所知的三維空間和其他六維基本粒子大小的額外空間。2010年11月歐洲粒子物理研究中心已用大強子對撞機未發現這些額外空間有任何存在的跡象。

弦論是一種量子重力論

弦論能兼顧微觀的量子概念與宏觀的宇宙重力現象的理論。基本粒子都由一根弦組成；弦以各種不同的特定連續振動模式在運動，不同的模式就對應到各種不同基本粒子的性質，如電子、夸克等粒子；目前已知的一切基本粒子就是這些弦的最低能態。閉弦和開弦的方式，對應到粒子間的交互作用，成為各種基本力的來源。

超對稱轉換可以統一所有的粒子

大統一場論可以將強核力、弱核力和電磁力統一起來，符合標準模型的基本粒子分類架構，但將重力納入統一場論時，遇到的發散的難題，科學家提出超對稱轉換的方法即可整則化，避免發生無意義的發散，用以描述重力交互作用的統一場論，將重力統一起來，因此可以統一四種基本力。

超對稱轉換的伴粒子

超對稱轉換就是費米子和玻色子，二者粒子的場互相轉換。費米子是構成物質的粒子，包括夸克、輕子、電子、微中子等；玻色子是在物質粒子間傳遞作用力的媒介粒子，包括光子、膠子等。每個物質粒子(例如電子)具有相對應可攜帶作用力的超對稱粒子，稱為超伴子(例如伴電子)，而每個作用力的粒子(例如攜帶電磁力的光子)也都具有相對應物質的超伴子(例如光伴子)。

超對稱理論可解釋暗物質問題

超對稱理論的最簡單描述就是，超對稱粒子的次原子粒子和一般的次原子粒子非常相似，僅有一些細微的特徵上的差異。這種理論將幫助我們解釋為何宇宙中會存在遠比我們能觀察到的物質量多得多的「看不見」物質，即暗物質。倘若超對稱粒子一旦被證實，它將有助於統一自然界的四種基本作用力，並幫助解釋宇宙中存在的暗物質問題。


超對稱理論未被證實

2010年11月7日，瑞士歐洲粒子物理研究中心已成功用大強子對撞機模擬出迷你規模的大霹靂，科學家並未檢測到任何超對稱粒子（伴粒子）的存在。目前科學家已對超對稱理論失去信心；換言之，超對稱理論已漸被科學家打入冷宮。

量子實驗中得知多重宇宙存在

從量子實驗中得知，在原子結構中，每個基本粒子可以同時出現在許多位置，惟一的解釋就是這些粒子不僅存在於我們的宇宙，也同樣能掠到其他宇宙。這是表示在空間中存在著許多平行宇宙，也就是多重宇宙，這是表示本宇宙之外還有其他多重宇宙。量子平行宇宙有多重宇宙可以呈現「疊加態」，也可以就在我們的身邊。

平行宇宙呈疊加態



平行宇宙是從科幻小說躍入科學

科學日新月異，近年來雖然已發展出許多新理論來說明弦論，其中發展最熱門的平行宇宙。平行宇宙的想法是在1990年代，從科幻小說躍入科學期刊。許多科學家宣稱，在我們可見的視界之外，存在著不可勝數的其他宇宙，且各自擁有獨特的物理定律；這些宇宙統稱為多重宇宙。麻煩的是，天文觀測不可能看見這些宇宙，那些論證也頂多是間接推測。即使多重宇宙真的存在，它也是深邃而不可解的謎團，至今依舊未能獲得解開。

多重宇宙可以容納暗物質

根據超弦理論，有鏡影物質可以在不同空間的影子世界裡，即有多重宇宙的存在。在多重宇宙相互之間，僅有萬有引力會相互作用，即會相互影響星球的運行軌跡，而電磁力在相互之間無作用，即多重宇宙之間的星球相互看不見，這個正是暗物質的特性。因此他重宇宙的星球我們看不見，表示他重宇宙的星球就是本宇宙的暗物質。

宇宙應保持等權的九維空間

弦論由九維空間經過「自發對稱性破缺」緊緻化成三維的空間和六維極微小的額外空間，過程中屬性都被「調整」得恰到好處，讓人有很大的懷疑。弦論的九維空間並無正當理由必須精緻化，而且科學家至今尚未發現這些極微小的額外空間存在。根據大霹靂理論，原九維空間是整體對稱，不必於宇宙發生相變時，被破壞而成為區域對稱狀態；又原為超力變為四種基本力時，重力僅為電磁力的 10^{-36} 倍，重力作用非常微小，是因重力被九維所分攤，電磁力則否，故宇宙應該仍維持等權九維空間。

德瓦利認為額外維度同於平常空間

2000年德瓦利與同僚提出，額外維度空間並未捲曲成為極小，而是如同我們平常的三維空間的看法。在弦論的特點中，他們重新思考「額外維度空間」的問題，也就是重力子可以漫遊的額外維度。他們認為宇宙的加速擴張根本就不是由暗能量所引起，而是起因於重力滲漏出我們宇宙。這種說法，就是宇宙的空間在我們平常的三維之外又多加六個維度。


大宇宙應是三重宇宙疊加態的架構

弦論可以保持等權的九維空間，根據人本原理，以我們的三維空間加一維時間，稱為一重宇宙，則弦論的九維空間可以分成三個三維空間，而以同一維時間作為事件前後的共同計量標準，因此十維時空的大宇宙可以分成三重宇宙的架構；大宇宙除了本宇宙之外還有另外二重宇宙，呈相互疊加態。

他重宇宙星球牽引本宇宙加速擴張

科學家假設有「暗能量」會引起本宇宙各星球加速擴張。但暗能量是目前大眾一無所知的東西，無從探尋。我們僅看到全宇宙4%的質量，其餘96%為失蹤質量，這是他重宇宙的星球質量。由於這些星球的巨大萬有引力正牽引本宇宙的星球加速擴張，被科學家解釋為暗能量所發生的作用，其實本宇宙僅有暗物質的存在，並無暗能量。


他重宇宙牽引星球擴張的初步證據



美國大學教授蘿拉女士在威爾金森微波各向異性探測器的全宇宙微波背景輻射波動圖，發現有一個看似洞的區域，星系被拉扯加速離開，與NASA研究小組發現相同，正深入研究中。


從地球內部構造模式研究暗物質

中央研究院 吳大猷 箋



1990年我曾上書中央研究院吳大猷院長，提出研究提案：「應用地球科學探測黑暗物質以證明超弦理論」，請求支援，承蒙吳大猷院長回函研究後奉告，但是後來並未再回函。

1993年在北京發表「地球新模式的重建和內部暗物質的發現」論文



1993年12月7日，在中國北京舉行的「首屆海峽兩岸 UFO 學術研討會」發表這篇論文，並獲得評審為「優秀論文獎」。

GEOPHYSICS :

Reconstruction of the Earth Model and
Discovery of the Interior Dark Matter

地球新模式的重建和內部暗物質的發現


HSIEN-JUNG HO

4Fl., 6-1, Lane 6, Tai-An Street,
Taipei 10054, Taiwan.

Web site : <http://newidea.org.tw>


E-mail : newidea.ufoho@msa.hinet.net

地球內部雙循環構造模式示意圖



由地球質量和轉動慣量觀測值，唯有採取高密度地核才能配合，故形成雙循環地球內部構造模式，在地核和地函之間被CMB不連續面隔開。

地球內部構造模式的探討




地球標準模式密度曲線 ρ_p 與
地球新模式密度曲線 ρ_n 比較圖

CMB面物質密度77.92%大幅跳升，一些學者質疑，提出兩邊物質密度應有連續性的看法。


另類地球內部構造模式的探討

- 1987年發現固態和液態交界CMB面起伏超過十公里，兩邊的密度不應有77.92%跳升。
- 根據地震射線理論，形成岩漿從地表至外核過渡區間的一貫性大對流囊。
- 1995年在蘇俄西伯利亞冰凍的荒漠上，被發現可能是從地心一路衝上來的白金。
- 2002年美國聯邦能源部提出最新科學研究結果，報導在地表下6371公里的地球中心處有個直徑八公里、由鈾和鈾組成的快中子滋生式天然核分裂反應爐。


地球內部單循環構造圖



地球內部單循環構造模式示意圖



地球內部構造新模式的推算



四種地球內部構造新模式和PREM模式密度分佈圖。V為地震P波和S波的波速， ρ 為密度。

PREM模式和地球新模式比較表

地球模式	質量 10 ²⁴ g	轉動慣量 10 ⁴⁰ g.cm ²	平均密度 g/cm ³	地心密度 g/cm ³	地心壓力 Kbar	轉距常數 C
現行地球數值	5974.200	80286.400	5.5153	13.08848	3638.524	0.3309
地球行星	5121.820	76126.841	4.7284	9.49821	2805.297	0.3662
新模式						
暗行星	852.380	4159.559	4.0161	7.96097	1115.272	0.3564

地球新模式的地球質量僅為現行85.73 %，地球內部另外空間的一顆暗行星佔地球質量14.27 %，質量約為火星的 1.33倍。

地球新模式的數值

地球

暗行星

半徑	質量	半徑	質量
6371	5121.820	3700.375	852.380
公里	10^{24} 立方 公克	公里	10^{24} 立方 公克
佔全地 球質量	85.73%	佔全地球 質量	14.27%

尚待錢德勒擺動的數據來驗證

世界幽浮檔案逐漸公開

1. 1980年莫斯科一個航空研究院齊格爾博士透露出190件蘇聯的幽浮事件。
2. 2001年5月美國揭密計畫組織專業人士20多名自稱飛碟相關事件證人，指飛碟的確存在。
3. 2008年10月英國國家檔案館公布國防部幽浮檔案。
4. 2009年11月在梵蒂岡舉辦了外星生命研討會，公開外星生命實情行動的一部分。
5. 2010年12月紐西蘭軍方公佈了數百份關於不明飛行物體 (UFO) 的機密報告。
6. 2011年8月英國國家檔案局公開一批國防部 UFO 相關檔案，第8批神秘資料，計九千頁。

世界各國都有牲畜虐殺事件

世界各國如美國、巴西、墨西哥、哥倫比亞、英國、澳大利亞、瑞典等國，都有牲畜虐殺事件的報告。光在美國和加拿大兩地慘死的牲畜就不下二萬頭。遭虐殺的不只是牛而已，其中尚包括豬、羊、馬、狗、山羊、鹿、雞、鴨等。這些動物屍體通常在牧場、農場或倉庫中被發現，有時則在小河或池塘，甚至也有被丟棄在高速公路上。

外星人在美國地區虐殺牲畜事件




1970年代美國地區牲畜虐殺及幽浮目擊事件統計圖

史尼匹馬被虐殺事件



1967年9月在科羅拉多州一匹史尼匹馬被外星人虐殺，血被吸乾，眼睛、唇、性器被割除。警員(左)正在現場進行放射能檢查。

1989年內布拉斯加州被虐殺的牛隻



1978年新墨西哥州葛梅斯牧場公牛 被割去直腸和性器



農夫目擊外星人虐殺家畜

1970年代新墨西哥州赫爾曼牧場有一位農夫山姆艾倫普，目擊過虐殺家畜的發生。他在深夜裡因內急走到外面欲小解，一出門就看到直徑有三十公尺的飛碟，靜停在空中，在其下看到一頭牛好像被一條隱形的絲綁著。然後看到從圓盤內降落三個一公尺高的外星人，將一個金屬製的筒子插入牛的屁股，然後再慢慢地拔出來，不久他們就消失在圓盤內。牛好像被麻醉了似的，一動也不動。在幽浮消失後，牛癱軟在地上。


外星人綁架人類事件頻傳

在美國經常發生「外星人綁架人類事件」，被綁架者在被綁架期間，記憶大多在被釋放後就喪失了，因此調查外星人綁架案件經常使用催眠方式將被綁架者消失的記憶恢復過來。


1961年希爾夫妻被外星人綁架




貝蒂在催眠狀態中畫出的星圖




天文學家繪製最新的星象圖



國際會議發表人體被植入晶片證據




1997年何顯榮與圓山天文台蔡章獻台長參加在日本羽咋市舉行的宇宙及幽浮國際會議。



小金屬片

被ET綁架者X光照出手上金屬片。




從被綁架者身體手術取出金屬片






習姆斯
1996年
從被綁
架者身
上取出
32金屬
片。

1967年台灣真正出現幽浮




1967年6月28日蔡章鴻在台北圓山天文台用望遠鏡所拍攝碟型圓盤幽浮。在記者會說明。

台灣第一張幽浮彩色照片



外星人存在的探索

從時間探討外星人的來處：幽浮有一特殊的現象，並非慢慢的從地平線或視線之外出現或消失，有些是突然出現在空中，而在離開時突然消失，對目擊者以光速或超光速接近或離開才可能發生。物體的速度要達到光速就不可能，故速度不能解決問題。




質量隨速度變大而增大

從空間探討外星人的來處

幽浮突然出現或消失的特殊現象，是穿入不同的空間而消失的。依據超弦理論三重宇宙的架構，或多元世界理論的前題下，視大宇宙為多重宇宙的架構，有一些接近地球的暗行星，以及在地球內部另外空間的暗行星，居住著科技超越我們的外星人，他們駕駛飛碟穿入我們的宇宙，到達地球的時空飛行。


百慕達三角大批機船無故失蹤



日本魔鬼海神秘區域




美國五大湖三角域的神秘區域



神秘區域大批機船無故失蹤

百慕達三角等神秘區域飛機與船隻失蹤的事件，發現特殊空間所發生的效應，並歸納成一個特殊現象，稱為「隧道現象」，這是人們飛航或行船時進入不同空間遇到的現象，平常很少出現，並且同時會產生許多「空間轉換」的狀況，而進入另外一重空間，我們無從看到，因而飛機或船隻從此失蹤。說明在本宇宙之外，還有其他宇宙的存在。

美國第19飛行中隊5架轟炸機失蹤




1945年12月5日，美國第19飛行中隊的隊長泰勒上尉帶領14名飛行員，駕駛著五架復仇者式魚雷轟炸機，在進入百慕達三角後失蹤。

獨眼巨人號無故失蹤



1918年美國海軍獨眼巨人號是近二十萬噸的運煤巨輪，長度有542呎，船員309人，裝載一批錳礦，在進入百慕達三角後，就憑空消失了。

格儂飛行遇到「隧道現象」




1970年12月當格儂的飛機在百慕達三角穿入雲層的隧道時，雲朵開始繞著飛機旋轉，形成奇特的螺旋狀線條的隧道現象，遇到空間轉換。

空間轉換的特徵有八項

- 一、突然出現一團濃霧籠罩著；
 - 二、四周雲層密布中有像隧道的晴朗開口；
 - 三、飛機穿入隧道時雲朵繞著旋轉形成螺旋狀線條；
 - 四、在空中無重力狀態滑行、飄浮；
 - 五、天空或四周變成不同的光芒或顏色；
 - 六、電磁導航儀器設備全部失靈；
 - 七、無線電通訊中斷；
 - 八、航行距離突然大增。
- 一般遇到的狀況符合其中的幾項，也會發生空間轉換，而進入另一重空間。

拜爾駕機從極地飛入另外空間



美國軍官拜爾在北極飛行中看到冰雪呈現微黃色的光澤，卻分散成線狀，顯含微紅色及紫色，就是經過「隧道現象」的景象。

拜爾少將駕機飛入地底世界

1947年2月拜爾率探險隊從北極地區的基地出發，朝向北方進行探測。途中遭遇隧道現象，飛入不同的空間，進入在地球內部另一重宇宙的暗行星。那裏有發出彩虹般光亮的城市、體型高大的外星人和碟型的飛行器，經飛碟的引導之下返回基地。他認為北極內部有一個無限神秘的土地，是一個最大的未知中心，被稱為人類歷史上最偉大的地理發現。

挪威居民駕船從極地駛入地底世界

有二組挪威的居民，駕駛船隻從北極附近駛入地底世界，都是出入位於地球內部另外空間的暗行星。他們所遇到的情節近乎相似：遇到比我們大一倍的外星人，其壽命很長，而且在科學上更進化，以飛碟為交通工具。他們在地底世界生活上年後，回到故鄉，後來事蹟被人報導出來。這兩則信息的報導來源不同，一位是醫生，另一位是作家，時間相差七十年。兩則完全獨立的類似經驗，由此可知，航入地底世界的事蹟真有其事。

從地道出入地底世界的事蹟

歷史上另有一些人到達地球內部地底世界的記載：蘇俄藝術家遇西藏高僧談地底王國；波蘭探險家與西藏高僧談地底世界；作家李頓著書敘述南美地底城市；南美印加人後裔去過地底世界；作家休基寧著書敘述飛碟來自地底世界；作家吉安尼著書敘述飛碟和地底世界；中國晉朝桃花源記的洞裡世界。他們是從地面下的地道進入，在那裡發現高科技的外星人。

地底世界——阿格哈塔王國


地底王國的首都香巴拉市，是在地球內部的空間裡面，而不是在堅固的地殼裡面。那些位於深處的洞穴，有一個非常明亮的光源照射著，可以種植穀物和其他蔬菜，而居民不生疾病，生命極長。那個世界裡人口極多，並有許多部落。那裡的人必定是已經達到非常高度的文明與經濟組織和社會、文化與精神發展，包括驚人的科學，有發光的圓盤狀飛碟，可以從秘密出口飛出地表，人類和他們比較，也許會被認為是未開化的民族。

美軍謝意巴在緬甸進入地底王國




第二次世界大戰期間，謝意巴在緬甸山區進入地底王國，看到一座大城市，市內頂上有一盞人工太陽燈，以小飛碟作為交通工具。

地球中空論的說法



葛納地球中空論的地球內部構造圖

地球中空論在地球科學上無法立足



地球的質量非常龐大，越裡面溫度越高，地心部分高達攝氏六千度以上，由地震的傳播可知地球不可能中空。

地球內部構造圖：地殼平均只有35公里厚，地球的平均半徑為6371公里。

地底世界在地球內部另外空間暗行星

有許多人曾去過那個地球內部的地底世界，包括一些西藏佛教高僧。被選上的人才能經由「特殊地道」進入。這個「特殊地道」就是「特殊隧道」，可能會產生如同前述的「隧道現象」，也就是「空間轉換」的現象，才能到達；換言之，必須進入另一重宇宙的空間才能到達地底王國首都香巴拉。由此可知，這些從地道進入的地底世界，存在於地球內部另外空間的一顆星球——暗行星，就是我計算出來的那顆。

數量極多的暗星球在外星人宇宙

我們宇宙的質量佔整個宇宙4%、其他佔96%的失蹤質量有本宇宙的24倍，是在其他宇宙的暗星球。由於太陽系有X行星和其他系外暗星球的存在，可以推測太陽系、銀河系，甚至整個大宇宙，都有暗星球在我們看不到的空間裡，與地球內部外星人居住的暗行星空間相同，因此這一個空間，就稱為「外星人宇宙」。


佛菩薩的世界就是大千世界

佛菩薩的世界基本單位為一個「小世界」。在一個小世界裡，須彌山屹立於中央，周圍有四大洲：東勝神洲、西牛賀洲、南瞻部洲和北俱盧洲，我們所居住之地可以通往南瞻部洲。外圍有九山八海，下方有十八地獄。四大洲之上有四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、他化自在天等欲界天，再上去是色界的四禪天，包括初禪三天、二禪三天和四禪九天，再上去是無色界的四空天，包括空無邊處天、識無邊處天、無所有處天和非想非非想處天。全部稱大千世界、娑婆世界。

我們的宇宙之外另有華藏宇宙

依據《大方廣佛華嚴經》記載，華藏莊嚴世界海有不可說佛世界微塵數香水海，每一個香水海裡再各有一朵大蓮花。在香水海上面有二十重的世界，越是下面越狹，越到上面越寬。第十三重中間就是我們的娑婆世界，教主是釋迦牟尼佛，其外圍有十三個佛世界微塵數的世界圍繞著：最著名的有：東方淨琉璃世界，教主是藥師琉璃光佛和西方極樂世界，教主是阿彌陀佛。華藏世界之大非常廣大浩瀚，相當於我們的宇宙，特予命名為「華藏宇宙」。

佛菩薩的世界皆透明無物質



近代高僧寬
淨法師法像

寬淨法師遊極樂世界時，得悉它是阿彌陀佛的神通力與願力形成的，其性質不是物質的，故無論亭台、樓閣、宮殿、寶塔、山水、花草、樹木，皆透明無物質，毫無阻礙，可以自由穿梭而過。極樂世界不需須彌山支持，立於空中也不會掉下來。

佛菩薩的世界與我們的世界不同

佛菩薩的世界是由佛神通之力所形成，隨佛如來一念之間，由心所現，由識所變，而形成的世界，一切宮殿、樓閣和道場等的設施僅是影像而已，並非真有堅固牢靠如建築物的物質，才能在虛空中現形而不墜，大異於我們生活其間的世界。我們現在的世界是科學家所稱，經由「大霹靂」以後，一股巨大能量擴散，降低溫度，凝結成基本粒子，然後合成元素，再結合成為物質，歷經 137 億年演化而形成有實質的物質世界，兩者不同。

一毛端現十方佛刹是空間轉換

普賢菩薩說偈言：「於一毛端極微中，出現三世莊嚴刹，十方塵刹諸毛端，我皆深入而嚴淨。」意思是說：於一毛端極微中，可以出現三世莊嚴佛刹，普賢菩薩從諸毛端都能深入十方微塵數的莊嚴佛刹。既然普賢菩薩可以深入的地方，當然有實在空間的存在。普賢菩薩從我們的世界中一毛端極微處，透過「空間轉換」，進入佛菩薩的世界，就可以看到一切微塵數的莊嚴佛刹、一切佛土。


李嗣涔研究證實佛菩薩世界的存在




李嗣涔教授演講特異功能和心靈世界的存在。

李嗣涔多年實驗研究，透過高橋的特異功能，可以與「另一世界」的「師父」對話。證實物質世界之外另有「信息場」存在「心靈世界」裡，證明有心靈世界的存在，人類可望藉此了解心靈世界。心靈世界就是「佛菩薩的世界」。

眾多瀕死經驗者到過佛菩薩的世界



美國至少有一千三百萬還健在的成年人有過「瀕死經驗」。根據精神科醫師查訪患者做成報告指出：他們的共同經驗，當他們被認為瀕臨死亡時，靈魂就離開身軀，飄入一個長長幽暗的隧道，到達其盡頭有強烈亮光的光明世界，在那裡有天主和已死亡的親人、朋友。這就是經歷「隧道現象」，空間轉換到達另一個佛菩薩的世界。



人死後需要經歷 隧道現象到天堂

古代就有人死後需經
隧道現象，透過空間
轉換才能到達光明天
堂的傳言。這是16世
紀畫家鮑士所做的繪
畫，說明此事。

佛菩薩的世界存在於華藏宇宙

佛菩薩的世界是一個廣泛的代名詞，一般泛稱「靈界」，也就是人們去世後的歸宿。包括佛教的「華藏世界」、「大千世界」，基督教的「天堂」與「地獄」，道教的「洞天福地」與「幽冥世界」等等。人類佛菩薩的世界是在娑婆世界，即是一個大千世界。娑婆世界是在華藏世界二十層中的第十三層正中央。華藏世界是在本宇宙以外另一空間的華藏宇宙。這重宇宙與「外星人宇宙」不同。有身軀的人類不能進入佛菩薩的世界，也就不能進入華藏宇宙。

結論：三重不同宇宙疊加合成大宇宙

弦論的整個宇宙原是十維時空的架構，在不需要經過自發對稱性破缺而緊緻化之途徑，仍可保持十維時空的架構，可以分為三重宇宙呈疊加態，其他二重宇宙可以在我們的身邊，只是我們看不到而已。在任何兩重宇宙之間的星球互相看不到，也就是我們所謂的暗物質。因此大宇宙包涵的三重宇宙，有本宇宙4-10%的物質，外星人宇宙90-96%的物質和華藏宇宙沒有物質的佛菩薩世界。

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

發現外星人與佛菩薩的世界 = Discovery of
Alien and Buddha's World

/ 何顯榮著. — 初版. —

彰化市：新思潮研究室，2012 04

288面：14.7 x 21公分 — (新思潮系列叢書：2)

參考書目：8面

含索引

ISBN 978-986-86319-1-5 [平裝]

1. 天文學 2. 宇宙 3. 地球科學

320

101006397

發現外星人與佛菩薩的世界 新思潮系列叢書 2

著作者 何顯榮

出版者 新思潮研究室

地址 彰化市介壽北路110-6號10樓

電話 (04)7712-4455

E-mail newidea.ufoho@msa.hinet.net

網址 <http://newidea.org.tw>

以科學貫穿外星人與佛菩薩的世界

當今科學家最頭痛的問題是宇宙中我們所看到的物質僅佔4%，其餘的24%暗物質和72%暗能量看不見，到底是什麼東西？

近年來有些科學家由弦論推展出大宇宙中有無窮的平行宇宙，可能有一個你的分身跟你同時存在於其他宇宙，真的有這麼一回事嗎？

世界幽浮檔案逐漸公開，外星人的存在已是不爭的事實，它們到底來自哪裡？

在百慕達三角與日本魔鬼海等神秘區域失蹤無數的飛機與船隻，到底落在何處？

許多飛機、船隻和人類各自從空中、海洋和地洞進入地球內部的世界，那裡住著高大和智慧的外星人，有那麼一回事嗎？

佛菩薩的世界是莊嚴的極樂淨土，並沒有實質的物體存在，到底在哪裡？

上述問題只要解答任何一項，都將掀起大震撼。筆者根據許多科學家正式發表的學術論文，將各項歸納為時空問題，以人本原理探討宇宙。由地球科學計算地球質量，經過數學推演和電腦計算，發現一顆大火星1.33倍的暗行星，在地球內部的另外空間。

整個宇宙有三重宇宙的時空架構，分為：佔4~10%質量的本宇宙、佔90~96%質量的外星人宇宙和無質量的華藏宇宙，三重平行宇宙呈疊加態，上述的問題都可以得到解答。外星人的世界與佛菩薩的世界就在我們身邊，只是尚未發覺而已。

ISBN 978-966-85792-0-0



9 789868 579200

00500

謝謝各位！